


Zeven ziekenhuizen presenteren de kwaliteit van hun dikke darm onderzoeken


Zeven ziekenhuizen hebben samen met Zilveren Kruis kwaliteitsparameters van coloscopieën geselecteerd, getest en vastgesteld. De resultaten van de eerste meting zijn met elkaar besproken en verbeteringen zijn doorgevoerd. Een jaar later is een tweede meting in dezelfde periode verricht en bleek de gemeten kwaliteit gemiddeld verbeterd. Zeven ziekenhuizen presenteren hun kwaliteit nu via deze infographic, waarin de resultaten van 5.600 coloscopieën zijn opgenomen die zijn uitgevoerd in het voorjaar van 2014. Deze meting geeft de ziekenhuizen handvatten om de kwaliteit van de coloscopie en de patiëntervaringen nog verder te verbeteren. Dit is de eerste keer dat deze cijfers publiek worden gepresenteerd, de weergave in deze infographic moet dan ook worden gezien als 'work in progress'. Zilveren Kruis en de zeven ziekenhuizen hopen hiermee alle andere ziekenhuizen aan te sporen ook hun resultaten te publiceren. In 2015 wordt het voor alle ziekenhuizen mogelijk om via de landelijke registratie (DICA/DGEA) deze kwaliteitsindicatoren te gaan registreren, te publiceren, te monitoren en te verbeteren.

Deze zeven ziekenhuizen willen alle andere ziekenhuizen aansporen om ook de kwaliteit van zorg te meten en te presenteren



Hoe vaak worden er adenomen gevonden?

Een adenoom is een poliep waaruit zich een kwaadaardige tumor kan ontwikkelen. De adenomen detectie ratio is het percentage coloscopieën waarbij een of meer adenomen zijn weggehaald. Hoe hoger de adenomen detectie ratio, hoe kleiner de kans is dat er adenomen zijn gemist. De kans op darmkanker in de jaren na de coloscopie is zeer klein als alle adenomen zijn weggehaald.




Schöne darmen

Om goed zicht te hebben bij een coloscopie is het zeer belangrijk dat er geen ontlasting meer in de darmen zit. Daarvoor krijgen patiënten instructies en medicatie (laxeermiddelen) zodat de darmen zoveel mogelijk leeg zijn. Als de darmen onvoldoende schoon zijn kan het onderzoek niet goed worden uitgevoerd.

Volledig darmonderzoek

Percentage mensen bij wie de volledige dikke darm wordt gezien met de coloscopie. Als er een deel van de dikke darm niet wordt gezien kunnen daar adenomen achterblijven. Deze achtergebleven adenomen kunnen zich vervolgens ontwikkelen tot een kwaadaardige tumor.






Complicaties

Een coloscopie is een veilige procedure die slechts in een heel klein aantal gevallen leidt tot een complicatie. In totaal kwamen gemiddeld **4,5 complicaties per 1.000** coloscopieën voor.

Patientenveraring

De resultaten zijn gemeten in najaar 2013 en voorjaar 2014 in een onderzoek onder ruim 3.000 patiënten verdeeld over de zeven ziekenhuizen.



Deze infographic is tot stand gekomen door samenwerking tussen

